Lotus

Design: Hanne Rimmen

Lotus est un petit pull à manches courtes avec un motif typiquement nordique au niveau de l'empiècement. Le joli motif fleuri est inspiré des fleurs de Lotus symbole de pureté de l'âme et de l'esprit.

Version française – septembre 2021© Filcolana A/S, traduction Christine Chochoy

Fourniture

Couleur principale: 250 (250) 300 (350) g Pernilla

Filcolana coloris 819 (Raindrop)

Couleur contrastante : 50 g pour toutes les tailles Pernilla Filcolana coloris 101 (Natural White)

Aig circulaire 3 mm, 40 cm

Aig circulaire 3 mm et 3,5 mm, 80/100 cm Aig double pointes 3 mm et 3,5 mm

Marqueurs

Tailles

S(M)L(XL)

Dimensions

Corps, tour de poitrine : 80-86 (86-94) 94-102

(102-110) cm

Vêtement, tour de poitrine : 88 (94) 102 (109) cm Manche, hauteur jusqu'à l'emmanchure : 6 (8) 10

(10) cm

Hauteur: 52 (56) 60 (63) cm

Hauteur jusqu'à l'emmanchure : 28 (30) 32 (34) cm

Echantillon

24 m x 34 rgs en jersey et en suivant le motif et avec des aig 3,5 mm = $10 \times 10 \text{ cm}$









Lotus page 2

Abréviations

aig : aiguille

aug: augmentationCP: couleur principaleCC: couleur contrastante

Cont : continuer
end : endroit
env : envers
m : maille
rg : rang

RR: rang raccourci

tric: tricoter

m end torse, m env torse : tricoter dans le brin ar-

rière au lieu du brin avant.

AugGch: avec l'aig gauche, soulever le brin entre les mailles de l'avant vers l'arrière, tricoter la maille dans le brin arrière pour éviter la formation d'un trou.

Techniques spéciales

Rangs raccourcis à l'allemande :

Tricoter jusqu'à l'endroit indiqué pour tourner le travail, tourner, mettre le fil devant le travail, glisser la première maille qui se présente en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Passer le fil au dessus de l'aig droite puis derrière et tirer bien pour que la maille sur l'aig ressemble à une double maille (les deux « jambes » de la maille sont visible). Continuer à tricoter comme indiqué. Ensuite lorsque vous devrez tricoter cette maille qui ressemble à une double maille, tric normalement comme une seule maille à l'endroit ou à l'envers selon ce qui est écrit dans les explications.

Construction du vêtement

Le vêtement est tricoté de haut en bas. Les rangs raccourcis dans le dos permettent que le pull se place mieux et que le dos soit plus haut que le devant. Le motif sur l'empiècement est réalisé en suivant un diagramme, ensuite le travail est divisé en plusieurs parties pour tricoter le corps et les manches séparément.

Note

Vous pouvez modifier la hauteur du pull selon vos préférences avant de terminer par le bord en côtes.

Empiècement

Monter 130 (130) 140 (140) m pour l'encolure avec la CP et l'aig 3 mm. Joindre en cercle pour tric en rond, placer un marqueur pour indiquer le début du rg (milieu du dos).

Tric 1 rg endroit puis 10 (10) 12 (12) rgs en côtes torses : *1 m end torse, 1 m env *, répéter de * à * jusqu'à la fin du rg.

Cont avec les aig 3,5 mm.

Faire les rangs raccourcis de cette façon : RR 1 (End du travail): 8 m end, tourner (voir

Diagramme couleur principale couleur contrastante augmentation pas de maille

Lotus page 3

techniques spéciales au début des explications).

RR 2 (Env du travail): 16 m env, tourner.

RR 3: tric à l'end jusqu'à 10 m après le dernier RR sur l'end, tourner.

RR 4: tric à l'env jusqu'à 10 m après le dernier RR sur l'env, tourner.

Répéter les rgs 3 et 4 au total 3 (4) 4 (4) fois.

Dernier RR: tric à l'end jusqu'au marqueur.

Cont à tric en rond en répartissant 0 (10) 10 (20) aug sur le prochain rg. Vous avez maintenant 130 (140) 150 (160) m sur l'aig.

Tric en suivant le diagramme pour les changements de couleur et les augmentations. Couper le fil de CC. -> 312 (336) 360 (384) m.

Cont à tric en rond en jersey jusqu'à ce que l'empiècement mesure 24 (26) 28 (29) cm au milieu du dos.

Séparer les m pour les manches et le corps de cette façon : tric à l'end 47 (51) 55 (60) m (demi dos), mettre en attente les 62 (66) 70 (72) m suivantes (manche), monter 12 (12) 12 (14) nouvelles m à la suite des m sur l'aig, tric 94 (102) 110 (120) m (devant), mettre en attente les 62 (66) 70 (72) m suivantes (manche), monter 12 (12) 12 (14) m à la suite des m sur l'aig, tric 47 (51) 55 (60) m (demi dos).

Corps

Tric en rond en jersey sur les 212 (228) 244 (268) m. Enlever le marqueur et le remplacer par 2 marqueurs placés au milieu des nouvelles mailles ajoutées sous les bras. Le début du rg se trouve désormais sous le bras gauche.

Cont en jersey jusqu'à ce que le corps mesure 24 (26) 28 (29) cm, ou la hauteur souhaitée avant les côtes.

Cont avec l'aig 3 mm et tric 14 (14) 14 (16) rg en côtes torses (1 m end torse, 1 m env).

Rabattre les m en suivant le motif des côtes.

Manches

Remettre les 62 (66) 70 (72) m en attente sur les aig doubles pointes 3.5 mm (ou une aig circulaire courte). Relever et tric 12 (12) 12 (14) m sur les mailles du corps au niveau de l'emmanchure -> 74 (78) 82 (86) m.

Placer un marqueur au début du rg au milieu des m relevées sous le bras.

Tric 8 (12) 14 (16) rgs en jersey.

Tric 10 (10) 10 (12) rgs en côtes torses (1 m end torse, 1 m env).

Rabattre les m en suivant le motif des côtes.

Finitions

Laver puis mettre en forme le vêtement, le laisser



sécher à plat.